

THÔNG BÁO

Về việc chào giá cạnh tranh cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát nội bộ phòng Trả thưởng, kho cùi vé và kho phát hành

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận có nhu cầu lắp đặt hệ thống camera giám sát nội bộ phòng Trả thưởng, kho cùi vé và kho phát hành tại văn phòng trụ sở của Công ty.

Công ty kính mời các đơn vị có khả năng thực hiện nghiên cứu, chào giá theo nội dung yêu cầu (theo phụ lục đính kèm). Giá chào giá là giá trọn gói, bao gồm: Thuế, phí phải nộp theo quy định Nhà nước, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Thư chào giá phải được đại diện hợp pháp của Quý đơn vị ký tên, đóng dấu (Trường hợp đại diện hợp pháp ủy quyền cấp dưới ký chào giá thì phải kèm theo giấy ủy quyền), được niêm phong kín và có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thư chào giá.

Thư chào giá phải được gửi đến phòng Hành chính – Quản trị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận (địa chỉ: 343 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trước 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2024 nếu gửi trực tiếp. Trường hợp Quý đơn vị gửi qua đường Bưu điện (Chuyển phát nhanh) thì phải thông báo cho Công ty được biết qua điện thoại hoặc Fax trước thời điểm kết thúc nhận hồ sơ và thời gian nộp thư chào giá của Quý đơn vị được xác định theo ngày ghi trên dấu bưu điện.


Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Hành chính – Quản trị Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, số điện thoại: 0252. 3826101 hoặc di động: 0909.205905 (gặp ông Trương Thái Hùng) số fax: 0252.3821968.

Rất mong sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website Công ty;
- Chủ tịch Công ty (B/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng, VPĐD;
- Lưu: VT, HCQT (3b).

GIÁM ĐỐC



Phạm Năng Hiệp

PHỤ LỤC
NỘI DUNG YÊU CẦU CHÀO GIÁ
CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT NỘI BỘ
PHÒNG TRẢ THƯỜNG, KHO CÙI VÉ VÀ KHO PHÁT HÀNH
(Đính kèm Thông báo chào giá số 600/TB-XSKT ngày 01 tháng 7 năm 2024)

1. Phạm vi cung cấp:

1.1. Nội dung công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát nội bộ phòng Trả thường, kho cùi vé và kho phát hành của Công ty theo sơ đồ bố trí, giải pháp kỹ thuật đính kèm.

1.2. Danh mục, đặc điểm kỹ thuật và số lượng:

STT	Tên thiết bị	Đặc điểm Kinh tế - Kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	CAMERA HIKVISION DS-2CD3956G2-ISU (Lắp kho cùi vé - Tầng trệt)	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" Pro Scan CMOS - Độ phân giải: 2592 × 1944, 25fps - Độ nhạy sáng: Color: 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR. - Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264. - Ống kính: 1.05 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 180°, diagonal FOV: 180°. - Memory: 60 MB; Smart RAM: 400 MB; - Tầm xa hồng ngoại: 8m. - Hỗ trợ Mic thu âm. Hỗ trợ 14 chế độ hiển thị hình ảnh. Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB. Tính năng ANR. - Chống ngược sáng WDR 120dB, 3D DNR, BLC, Defog. - Hỗ trợ cổng Audio In/ Out, Alarm In/ Out. Hỗ trợ 1 cổng RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet. - Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập, trèo rào; Phát hiện khuôn mặt; Báo hiệu con người/phương tiện. - Chất liệu: kim loại. - Nguồn 12V DC và POE. 	Cái	01
2	CAMERA HIKVISION DS-2CD2163G2-IU	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Cảm biến hình ảnh: 1/2.8-inch Pro Scan CMOS. - Độ phân giải: 6.0 Megapixel. - Ống kính cố định: 2.8mm (4mm optional). - Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét. - Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR. - Hỗ trợ các chức năng AGC, BLC, 3D DNR, HLC. - Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập, trèo rào; Phát hiện khuôn mặt; Báo hiệu con người/phương tiện. - Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max). - Tích hợp mic. - Nguồn điện: 12VDC, PoE. - Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời). 	Cái	04

STT	Tên thiết bị	Đặc điểm Kinh tế - Kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.		
3	Đầu ghi hình NVR 4 kênh HK DS-7604NXI-K1	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP - Băng thông đầu vào 40Mbps - Băng thông đầu ra 80Mbps - Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840×2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920×1080/60 Hz - Hỗ trợ 1 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Hỗ trợ 1 kênh nhận diện bằng camera thường, 2 kênh nhận diện khuôn mặt bằng camera FaceCapture - Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt - Hỗ trợ 4 kênh phân biệt chuyển động người/phương tiện 	Cái	02
4	Ổ cứng 6TB WESTERN Purple WD64PURZ	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Dung lượng 6TB. - Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max). - Tốc độ quay 5400RPM. - Bộ đệm 64 MB Cache. - Thích hợp trong hệ thống camera giám sát tại nhà và doanh nghiệp vừa và nhỏ. 	Cái	02
5	Switch POE HK Vision DS-3E1106P-EI/M	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Switch 4 cổng PoE, 2 cổng uplink 10/100Mbps. - Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. - Công suất PoE 35W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng. - Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m. - Bảng địa chỉ MAC: 4K. - Khả năng chuyển mạch 1.6Gbps. - Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 0.8928Mpps. - Chống sét 6KV cho các cổng PoE. 	Cái	02
6	Dây cáp tín hiệu (Cable Cat 6 Commpose UTP) và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ: Trung Quốc. - Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. - Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Thẩm tra độc lập bởi ETL SEMKO. - Băng thông hỗ trợ lên tới 600 MHz. - Hiệu suất 3dB NEXT trên chuẩn Cat 6. - Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 23 AWG. - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene, 0.0097in. - Vỏ bọc: 0.025in, PVC. - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C 	Trọn gói	Đơn vị chào giá khảo sát đề xuất số lượng
7	Chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành sử dụng		Trọn gói	

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

- Đơn vị chào giá khảo sát thực tế để có giải pháp kỹ thuật thi công lắp đặt phù hợp với hệ thống kỹ thuật hiện có, đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng không làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình và cảnh quang xung quanh.

- Tất cả các thiết bị thi công lắp đặt phải đảm bảo mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu tại mục 1.2 [Danh mục, đặc điểm kỹ thuật và số lượng] hoặc tương đương (thông số kỹ thuật, chất lượng thiết bị phải đảm bảo bằng hoặc tốt hơn yêu cầu tại mục 1.2 và trong trường hợp này, đơn vị chào giá phải cung cấp đủ các tài liệu chứng minh).

1.4. Địa điểm thực hiện: Tại văn phòng trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận (địa chỉ: 343 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

3. Giá hợp đồng: Bao gồm tất cả các chi phí để thực hiện theo nội dung yêu cầu tại Mục 1 [Phạm vi cung cấp] kể cả các công việc khác có liên quan, các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định Nhà nước và các chi phí khác (nếu có).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày sau khi ký hợp đồng.

5. Thanh toán: Thanh toán 01 lần, sau khi hoàn thành công việc đúng yêu cầu và được chấp nhận nghiệm thu.

6. Thời gian bảo hành: Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị, thời gian bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng và không thấp hơn thời gian quy định của nhà sản xuất. Thời gian bảo hành tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành.

7. Các điều kiện khác:



- Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng thiết bị trong suốt thời gian bảo hành sản phẩm.

- Khảo sát hiện trạng: Đơn vị chào giá tự tổ chức khảo sát hiện trạng, liên hệ phòng Hành chính – Quản trị để được hướng dẫn.


- Trường hợp qua khảo sát thực tế, Đơn vị chào giá có đề xuất riêng ngoài Mục 1.2 nêu trên thì đơn vị chào giá lập bảng đề xuất riêng để Công ty xem xét.

- Đơn vị chào giá phải có năng lực và kinh nghiệm thực hiện công việc nêu trên (Đơn vị chào giá gửi kèm giấy phép kinh doanh và hợp đồng tương tự theo thư chào giá)./.






MẶT BẰNG BỐ TRÍ CAMERA GIÁM SÁT KHO CỤ VÉ - TẦNG TRỆT



MẶT BẰNG BỘ TRÍ CAMERA GIÁM SÁT
KHO PHÁT HÀNH - TẦNG 02



GHI CHÚ:
- Camera 3, 4 và 5: sử dụng chung bộ ghi hình đặt trong phòng Trưng phòng.
- Dây tín hiệu camera đi trên trần đến bộ ghi hình B.

MẶT BẰNG BỘ TRÍ CAMERA GIÁM SÁT PHÒNG TRÀ THƯỜNG - TẦNG 7

